



Bornes monoblocs plastiques

L'effet de succion apporté par la forme de nos bornes monoblocs en plastique les maintient en place, en terrain humide ou très meuble.

Elles sont conçues pour être plantées debout à la barre à mine ou à la masse. Elles sont inviolables, durables et légères.

Toutes nos bornes monoblocs plastiques sont injectées en PE HD, teintées dans la masse et anti-UV.



BORNE TYPE CA

Borne composée d'une tête carrée et d'un ancrage à ailettes.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : 115 x 115 mm / Hauteur : 70 mm
- Poids : CA1 : 400g / CA2 : 440 g
- Couleur : blanc
- Capuchon universel personnalisable vendu séparément (p. 27)

B31001	Borne CA1 (40 cm)
--------	-------------------

B31004	Borne CA2 (50 cm)
--------	-------------------



BORNE TYPE EXCEL

Borne composée d'une tête octogonale et d'un ancrage à crans

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : 125 x 125 mm / Hauteur : 60 mm
- Poids : E1 : 1,5 kg / E2 : 2,5 kg
- Couleur : blanc
- Capuchon Excel personnalisable vendu séparément

B32001	Borne E1 (40 cm)
--------	------------------

B32006	Borne E2 (45 cm)
--------	------------------



BORNE TYPE M

Borne composée d'une tête ronde et d'un ancrage sans ailette.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : Ø 115 mm / Hauteur : 72 mm
- Poids : M1 : 350 g / M2 : 390 g
- Couleur : blanc
- Capuchon universel personnalisable vendu séparément (p. 27)

B33001	Borne M1 (40 cm)
--------	------------------

B33004	Borne M2 (50 cm)
--------	------------------



BORNE TYPE MA

Borne composée d'une tête ronde et d'un ancrage à ailettes.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : Ø 115 mm / Hauteur : 72 mm
- Poids : MA1 : 360 g / MA2 : 410 g
- Couleur : blanc
- Capuchon universel personnalisable vendu séparément (p. 27)

B34001	Borne MA1 (40 cm)
--------	-------------------

B34004	Borne MA2 (50 cm)
--------	-------------------



Bornes monoblocs métal et métalloplastiques

Nos têtes de bornes plastiques sont injectées en PE HD, teintées dans la masse et traitées contre les UV.

Nos ancrages sont fabriqués en acier, et traités contre la corrosion.



BORNE RM

Borne composée d'une tête métallique et d'un ancrage à fils Ø 26.9 mm.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : Ø 100 mm / Hauteur : 45 mm
- Traitement par électrozingage

B12001	Borne RM 40 cm
B12002	Borne RM 50 cm



BORNE TYPE BPA

Borne composée d'une tête carrée en plastique Ø 31 mm et d'un ancrage à fils Ø 26.9 mm.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : 94 x 94 mm / Hauteur : 50 mm
- Traitement de l'ancrage par électrozingage
- Couleur : jaune, orange

B21502	Borne BPA jaune 40 cm
B21503	Borne BPA orange 40 cm
B21504	Borne BPA jaune 'OGE' 40 cm
B21505	Borne BPA orange 'OGE' 40 cm

B21507	Borne BPA jaune 50 cm
B21508	Borne BPA orange 50 cm
B21509	Borne BPA jaune 'OGE' 50 cm
B21510	Borne BPA orange 'OGE' 50 cm

Possibilité de personnalisation, nous contacter.



BORNE TYPE BRA

Borne composée d'une tête ronde en plastique Ø 31 mm et d'un ancrage à fils 26.9 mm.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : Ø 120 mm / Hauteur : 60 mm
- Traitement de l'ancrage par électrozingage
- Couleur : jaune, orange

B22202	Borne BRA orange 40 cm	B22206	Borne BRA orange 50 cm
B22204	Borne BRA orange 'OGE' 40 cm	B22208	Borne BRA orange 'OGE' 50 cm



BORNE TYPE BPA POLY

Borne composée d'une tête polyquartz 6 x 6 et d'un ancrage à fils Ø 21.3 mm.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : 106 x 106 mm / Hauteur : 57 mm
- Traitement par électrozingage
- Couleurs : blanc, rouge, jaune

B44001	BPA POLY blanc 40 cm
B44006	BPA POLY jaune 40 cm
B44003	BPA POLY rouge 40 cm
B44002	BPA POLY blanc 'OGE' 40 cm
B44007	BPA POLY jaune 'OGE' 40 cm
B44004	BPA POLY rouge 'OGE' 40 cm
B44008	BPA POLY blanc 50 cm
B44012	BPA POLY jaune 50 cm
B44010	BPA POLY rouge 50 cm
B44009	BPA POLY blanc 'OGE' 50 cm
B44013	BPA POLY jaune 'OGE' 50 cm
B44011	BPA POLY rouge 'OGE' 50 cm

Possibilité de personnalisation, nous contacter.



BORNE TYPE MC

Borne composée d'une tête polyquartz 6 x 6 et d'un ancrage fer tor à ailettes Ø 16 mm.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la tête : 106 x 106 mm / Hauteur : 57 mm
- Traitement par électrozingage
- Couleurs : blanc, rouge, jaune

B47005	Borne MC1 blanc 30 cm	B47011	Borne MC2 blanc 40 cm
B47003	Borne MC1 jaune 30 cm	B47009	Borne MC2 jaune 40 cm
B47001	Borne MC1 rouge 30 cm	B47007	Borne MC2 rouge 40 cm
B47006	Borne MC1 blanc 'OGE' 30 cm	B47012	Borne MC2 blanc 'OGE' 40 cm
B47004	Borne MC1 jaune 'OGE' 30 cm	B47010	Borne MC2 jaune 'OGE' 40 cm
B47002	Borne MC1 rouge 'OGE' 30 cm	B47008	Borne MC2 rouge 'OGE' 40 cm
B47017	Borne MC3 blanc 50 cm		
B47015	Borne MC3 jaune 50 cm		
B47013	Borne MC3 rouge 50 cm		
B47018	Borne MC3 blanc 'OGE' 50 cm		
B47016	Borne MC3 jaune 'OGE' 50 cm		
B47014	Borne MC3 rouge 'OGE' 50 cm		

Possibilité de personnalisation, nous contacter.

