



GRENSPAALKOPPEN



VIERKANTE KOP

Grenspaalkop in PE HD, anti-UV bewerkt

Kleur :




Gewicht zonder toebehoren : 0,200kg

Afmetingen :

- Basis : 110x110 mm
- Bovenkant : 98x98 mm
- Hoogte : 72 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- De universele, personaliseerbare schroefafdekdop
- De excentrische signalisatieplaat
- De signalisatie bakenstok met etiket



Aanbevolen verankering :

- CS verankering (met harpoen)



Deze grenspaalkop kan ook gebruikt worden met volgende verankeringen :

- BB verankeringen
- CM verankeringen
- Ancrages OTP



ACHTHOEKIGE KOP

Grenspaalkop in PE HD, anti-UV bewerkt

Kleur :




Gewicht zonder toebehoren : 0.110 kg

Afmetingen :

- Basis : 107x107 mm
- Bovenkant : 90x90 mm
- Hoogte : 50 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- De universele, personaliseerbare schroefafdekdop
- De excentrische signalisatieplaat
- De signalisatie bakenstok met etiket



Aanbevolen verankering :

- CS verankering (met harpoen)



Deze grenspaalkop kan ook gebruikt worden met volgende verankeringen :

- BB verankeringen
- CM verankeringen
- Ancrages OTP



ACHTHOEKIGE KOP TR

Grenspaalkop in PE HD, anti-UV bewerkt, neutraal of "GEO/LAN"

Kleuren:




Gewicht zonder toebehoren: 0,110 kg

Afmetingen

- Basis: 85 mm breedte
- Bovenkant : 74 mm breedte
- Hoogte : 54 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt met volgende toebehoren:

- Signalisatie bakenstok met etiket
- Personaliseerbare polygonatie afdekdop



Aanbevolen verankeringen: 2-draads, tors staal

- BB verankeringen
- Verankeringen in tors staal TIC





VIERKANTE KOP Ø 25

Grenspaalkop in PE HD, anti-UV bewerkt, neutraal of "GEO/LAN"

Kleuren :



Gewicht zonder toebehoren : 0.140 kg

Afmetingen :

- Basis : 94x94 mm
- Bovenkant : 85x85 mm
- Hoogte : 50 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- Polygonatiedop (personaliseerbaar)
- De excentrische signalisatieplaat type PAD P
- De signalisatie bakenstok met etiket



Deze grenspaalkop kan ook gebruikt worden met volgende verankeringen :

- OTP verankeringen (in tors staal)
- BB verankeringen
- Verankeringen in hol tors staal





VIERKANTE KOP Ø 31

Grenspaalkop in PE HD, anti-UV bewerkt, neutraal of "GEO/LAN"

Kleuren :



Gewicht zonder toebehoren : 0.125 kg

Afmetingen :

- Basis : 94x94 mm
- Bovenkant : 85x85 mm
- Hoogte : 50 mm

RONDE KOP Ø 31

Grenspaalkop in PE HD, anti-UV bewerkt, neutraal of "GEO/LAN"

Kleuren :




Gewicht zonder toebehoren : 0.190 kg

Afmetingen :

- Basis : Ø 120 mm
- Bovenkant : Ø 85 mm
- Hoogte : 60 mm

Deze grenspaalkoppen kunnen gebruikt worden met volgende toebehoren


- De signalisatieplaat type H320
- De signalisatieplaat H530
- De signalisatie bakens-tok, grote diameter, met etiket



Deze grenspaalkoppen kunnen gebruikt worden met volgende verankeringen :

- Verankeringen BP2





VIERKANTE GRENSPAALKOP MET BIJBEHORENDE SIGNALISATIEPLAAT

Vierkante grenspaalkop met bijbehorende signalisatieplaat in PE HD, anti-UV bewerkt, neutraal of "GEO/LAN".

Kleur :



Gewicht zonder toebehoren : 0.210 kg

Afmetingen :

- Basis van de kop : 94x94 mm
- Bovenkant van de kop : 85x85 mm
- Hoogte van de kop : 50 mm
- Hoogte van de signalisatieplaat : 600 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende toebehoren

- Polygonatiedop (personaliseerbaar)



Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- OTP verankeringen (in tors staal)
- BB verankeringen
- CM verankeringen





VIERKANTE KOP IN POLYESTER BETON

Grenspaalkop in polyester beton, in de massa gekleurd.
Deze grenspaalkop bevat een personaliseerbare spanning.

Kleuren :



Gewicht zonder toebehoren : 1 kg

Afmetingen :

- Basis : 106x106 mm
- Bovenkant : 89x89 mm
- Hoogte : 57 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- De excentrische signalisatieplaat type PAD P
- De signalisatie bakenstok met etiket



Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- OTP verankeringen (in tors staal)
- BB verankeringen
- BBS verankeringen





MINI KOP IN POLYESTER BETON

Vierkante grenspaalkop in polyester beton, in de massa gekleurd.
Deze grenspaalkop bevat een personaliseerbare spanning.

Kleuren :



Gewicht zonder toebehoren : 0.475 kg

Afmetingen :

- Basis : 98x98 mm
- Bovenkant : 89x89 mm
- Hoogte : 32 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- De excentrische signalisatieplaat type PAD P (Ref. B510)

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- OTP verankeringen (in tors staal Ø 16)
- BB verankeringen

EXCENTRISCHE GRENSPAALKOP


Grenspaalkop in polyester beton, in de massa gekleurd.
Deze grenspaalkop laat de marking van de scheiding toe ondanks de aanwezigheid van een obstakel.
Hij heeft een personaliseerbare spanning.

Kleuren :



Gewicht zonder toebehoren : 1 kg

Afmetingen :



Deze kop kan gebruikt worden met :

- De excentrische signalisatieplaat type PAD P (ref. B51006)

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- OTP verankeringen (in tors staal Ø 16)
- BB verankeringen



REF : T 300

POLYBLOC KOP 10*10 MET ANTI-RETOUR CLIP VOOR ZWARE VERANKERING

Vierkante grenspaalkop in polyester beton, in de massa gekleurd.

Deze grenspaalkop bevat een personaliseerbare spanning.

Hij is uitgerust met een anti-retour clip, die de verankerings-elementen en het betonmassief tot monobloc maken.

Kleuren :   

Gewicht : 1.8 kg

Afmetingen :

- Basis : 100x100 mm
- Bovenkant : 100x100 mm
- Hoogte : 100 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met :

- Opschroefbare signalisatieplaat

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- Verankeringen in tors staal Ø 20mm
- BTF verankeringen Ø 26.9 mm



REF : T300

POLYBLOC KOP 13 * 13 MET ANTI-RETOUR CLIP VOOR ZWARE VERANKERING

Vierkante grenspaalkop in polyester beton, in de massa gekleurd.

Deze grenspaalkop bevat een personaliseerbare spanning.

Hij is uitgerust met een anti-retour clip, die de verankerings-elementen en het betonmassief tot monobloc maken.

Kleuren :   

Gewicht : 4.5 kg

Afmetingen :

- Basis : 130x130 mm
- Bovenkant : 130x130 mm
- Hoogte : 130 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met :

- Opschroefbare signalisatieplaat

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- Verankeringen in tors staal Ø 20 mm
- BTF verankeringen Ø 26.9 mm





POLYBLOC KOP 300 * 300 MET 4 ZWARE VERANKERINGEN EN CENTRAAL POLYGONATIEPUNT

Vierkante grenspaalkop met 4 verankeringen in polyester beton, in de massa gekleurd. Deze grenspaalkop bevat 4 personaliseerbare spanningen.

Hij is uitgerust met een anti-retour clip, die de verankerings-elementen en het betonmassief tot monobloc maken en met een centraal geodetisch herkenningspunt.

Kleuren :



Gewicht : 16.5 kg

Afmetingen :

- Basis : 300x300 mm
- Hoogte : 200 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- Verankeringen in tors staal
Ø 20 mm
- BTF verankeringen
Ø 26.9 mm



POLYBLOC KOP 460 * 460 MET 4 ZWARE VERANKERINGEN EN CENTRAAL POLYGONATIEPUNT

Vierkante grenspaalkop met 4 verankeringen in polyester beton, in de massa gekleurd. Deze grenspaalkop bevat 4 personaliseerbare spanningen.

Hij is uitgerust met een anti-retour clip, die de verankerings-elementen en het betonmassief tot monobloc maken en met een centraal geodetisch herkenningspunt.

Kleuren :



Gewicht : 40.5 kg

Afmetingen :

- Basis : 460x460 mm
- Hoogte : 200 mm

Deze grenspaalkop kan gebruikt worden met volgende verankeringen :

- Verankeringen in tors staal
Ø 20 mm
- BTF verankeringen
Ø 26.9 mm





POLYBLOC KOP VOOR LUCHT FOTOGRAMMETRIE

Deze grenspaalkop is ontwikkeld volgens een nieuwe techniek waarbij de kop in twee kleuren kan gegoten worden. Hierdoor worden ze beter zichtbaar bij opmetingen door drones.

Technische specificaties: identiek aan die van de Polyblocs.

Verkrijgbaar in twee afmetingen: 300*300 en 460*460