



MONOBLOK GRENSPALEN

Monoblok Grenspalen



BB META GRENSPAAL

Metalen grensmaal bestaande uit :

- een kop in staal Ø ext. 120 mm
- een verankering type BB Ø 21,3 mm

Kleur :

Lengten :
BB META 40 CM
BB META 50 CM
BB META 60 CM

Elektroverzinkt behandeld, geheel samen gelast in monoblok

RM GRENSPAAL




Metalen grensmaal bestaande uit :

- een kop in staal Ø ext. 120 mm
- een verankering met draden in behandeld staal Ø 26,9 mm

Kleur :

Lengten :
RM 40 CM
RM 50 CM



Elektroverzinkt behandeld, geheel samen gelast in monoblok



GRENSPAAL TYPE BPA

Gemonteerde grenspaal bestaande uit :

- een vierkante kop PE HD anti-UV bewerkt Ø 31 mm
- een draadverankering in bewerkt staal Ø26,9 mm

Kleuren :  


Lengten :
BPA 40 CM
BPA 50 CM

Elektroverzinkt behandeld

GRENSPAAL TYPE BRA



Gemonteerde grenspaal bestaande uit :

- een ronde kop PE HD anti-UV bewerkt Ø 31 mm
- een draadverankering in bewerkt staal Ø26,9 mm

Kleur : 

Lengten :
BPA 40 CM
BPA 50 CM

Elektroverzinkt behandeld



GRENSPAAL TYPE BPA POLY

Gemonteerde grenspaal bestaande uit :

- een kop in polyester beton Ø 22 mm in de massa gekleurd
- een personaliseerbare spanring
- Een stalen draadverankering Ø 21,3 mm

Kleuren :

Lengten :
BPA POLY 40 CM
BPA POLY 50 CM

Elektroverzinkt behandeld

GRENSPAAL TYPE MC

Gemonteerde grenspaal bestaande uit :

- een kop in polyester beton Ø 22 mm in de massa gekleurd
- een personaliseerbare spanring
- Een torsstaal verankering met vleugels Ø 16 mm

Kleuren :

Lengten :
MC1 30 CM
MC2 40 CM
MC3 50 CM

Elektroverzinkt behandeld



GRENSPAAL TYPE CA

Een monoblok grenspaal in PE-HD anti-UV bewerkt, bevattend :

- een vierkantekop
- een verankering met vleugels


Deze monoblok grenspaal kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- De universele, afneembare en personaliseerbare schroefafdekdop
- De excentrische signalisatieplaat
- De signalisatie bakenstok

Kleur :

Lengten :
CA1 40 CM
CA2 50 CM





GRENSPAAL TYPE EXCEL

De Excel grenspaal beschikt over een gebrevetteerd systeem van visualisatie in geval van verplaatsing.

Als de grenspaal weggerukt of vrijwillig verplaatst wordt, zal het hiertoe speciaal ontworpen kraagje van de afdekdop breken bij het opnieuw plaatsen van de grenspaal.

Monoblok grenspaal in PE HD, anti-UV bewerkt, bevattend :

- een achthoekige kop
- een excel afdekdop met schroef, afneembaar en personaliseerbaar
- een verankering met pallen.


Deze monoblok grenspaal kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- De polygonale afdekdop
- De signalisatieplaat, type PAD P
- De signalisatie bakenstok

Kleur :

Lengten : E1 40 CM / E2 45 CM





GRENSPAAL TYPE M

Monoblok grenspaal in PE HD, anti-UV bewerkt, bevattend :

- een ronde kop
- een verankering zonder vleugels

Deze monoblok grenspaal kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- de universele afdekdop met schroef, afneembaar en personaliseerbaar
- de excentrische signalisatieplaat
- de signalisatie bakenstok

Kleur :

Lengten :
M1 40 CM
M2 50 CM





GRENSPAAL TYPE MA 40 CM

Monoblok grenspaal in PE HD, anti-UV bewerkt, bevattend :

- een ronde kop
- een verankering met vleugels

Deze monoblok grenspaal kan gebruikt worden met volgende toebehoren :

- de universele afdekdop met schroef, afneembaar en personaliseerbaar
- de excentrische signalisatieplaat
- de signalisatie bakenstok

Kleur :

Lengten :
MA1 40 CM
MA2 50 CM

