




HITOS MONOBLOQUES

Hitos monobloques



REF : B11001 hasta B11003

HITO BB META

Hito metalico que contiene :

- Una cazoleta en acero Ø ext. 120 mm
- Un anclaje tipo BB Ø 21,3 mm

Color :



Medidas :

BB META 40 CM

BB META 50 CM

BB META 60 CM

Tratamiento electrozincado, la unión esta hecha por soldadura con el fin de ser monobloc.

REF : B12001 y B12002

HITO RM

Hito metalico que contiene :

- Una cazoleta en acero Ø ext. 120 mm
- Un anclaje con hilos en acero tratado Ø 26,9 mm

Color :





Medidas :

RM 40 CM

RM 50 CM

Tratamiento electrozincado, la unión esta hecha por soldadura con el fin de ser monobloc.



REF : B21502 hasta B21510

HITO TIPO BPA

Hito montado que comprende :

- Cabeza cuadrada en PE HD tratada con anti-UV Ø 31 mm
- Anclaje con hilos en acero tratado Ø 26,9 mm

Colores :



Medidas :

BPA 40 CM

BPA 50 CM

Tratamiento electrozincado.

REF : B22202 hasta B22208

HITO TIPO BRA

Hito montado que comprende :

- Cabeza cuadrada en PE HD tratado con anti-UV Ø 31 mm
- Anclaje con hilos en acero tratado Ø26,9 mm

Color :





Medidas :

BRA 40 CM

BRA 50 CM

Tratamiento electrozincado.



REF : B44001 hasta B44013

HITO TIPO BPA POLY

Hito montado que comprende :

- Cabeza cuadrada en cemento resina tintada en masa \varnothing 22 mm
- Arandela de ajuste personalizable
- Anclaje con hilos en acero tratado \varnothing 21,3 mm

Colores :



Medidas :

BPA POLY 40 CM
BPA POLY 50 CM

Tratamiento electrozincado.

REF : B47001 hasta B47018

HITO TIPO MC

Hito montado que comprende :

- Cabeza cuadrada en cemento resina tintada en masa \varnothing 22 mm
- Arandela de ajuste personalizable
- Anclaje con hilos en acero corrugado con aletas \varnothing 16 mm

Colores :



Medidas :

MC1 30 CM
MC2 40 CM
MC3 50 CM

Tratamiento electrozincado.



REF : B31002 hasta B31006

HITO TIPO CA

Hito monobloc en PE HD tratado con anti-UV que contiene :

- Cabeza cuadrada
- Anclaje con aletas

Este hito monobloc acepta distintos accesorios :


- Capuchon universal para atornillar mobil y personalizable (Ref. B540)
- Placa de informacion desplazada (Ref. B510)
- Lanza de señalización (Ref. B580)

Color :



Medidas :
CA1 40 CM
CA2 50 CM





REF : B32002 hasta B32010

HITO TIPO EXCEL

El hito Excel tiene un sistema de visualización en caso de movimiento. Si el hito es arrancado o desplazado voluntariamente, la recolocación, el cuello esta diseñado especialmente para romperse.

Hito monobloc en PE HD tratado con anti-UV que contiene:

- Cabeza octogonal
- Capuchon excel para atornillar, mobil y personalizable
- Anclaje con muescas

Este hito monobloc acepta distintos accesorios :

- Tapon de poligonacion (Ref : B57002)
- Placa tipo PAD P (Ref. B510)
- Lanza de señalización (Ref. B580)

Color :



Medidas : E1 40 CM / E2 45 CM





REF : B33001 hasta B33005

HITO TIPO M

Hito monobloc en PE HD tratado con anti-UV que contiene :

- Cabeza redonda
- Anclaje sin aletas

Este hito monobloc acepta distintos accesorios :


- Capuchón universal para atornillar mobil y personalizable (Ref. B540)
- Placa de informacion desplazada (Ref. B510)
- Lanza de senalizacion (Ref. B580)

Color :



Medidas :
M1 40 CM
M2 50 CM





REF : B34002 y B34005

HITO TIPO MA 40 CM

Hito monobloc en PE HD tratado con anti-UV que contiene :

- Cabeza redonda
- Anclaje con aletas

Este hito monobloc acepta distintos accesorios :

- Capuchón universal para atornillar móvil y personalizable (Ref. B540)
- Placa de información desplazada (Ref. B510)
- Lanza de señalización (Ref. B580)

Color :



Medidas :
MA1 40 CM
MA2 50 CM



Hitos monobloques

