

PRODUCTOS A MEDIDA :

Debido al experiencia que tellura ha adquirido en este tiempo,
podemos realizar productos metálicos
y plásticos a su medida.





REF : C 10001

PAPELERA EN ACERO ZINCADO

Papelera en acero zincado con protección contra los roedores.

Dos modelos a proponer :

Modelo 1 : Con chapa de protección a media altura impidiendo el deterioro del saco de plástico.



Modelo 2 : Con chapa de protección total.

Especificaciones técnicas :

- Abertura de la tapa de 45° ó 110° con tope para mantenerla en posición abierta.
- Puerta montada sobre bisagras.
- Asa para prensar.
- Cierre de llave universal cuadrada
- Soporte de la bolsa extraíble que gira sobre un eje.
- Mantiene la bolsa abierta. Frontal desmontable.
- Pie en acero galvanizado con dimensiones 40 x 40 x 50 cm de alto.

Color :





REF : S 30001


PUERTA DE SALIDA PARA VALLA DE 2M

Esta puerta permite el acceso a una zona vallada. Levanta la puerta y entra !
Una vez al otro lado solo soltando la puerta esta vuelve a su lugar.

Especificaciones :

- Altura del conjunto : 2m
 - Anclajes : 2 anclajes BFT de 500 mm de largo mínimo
- Acero galvanizado en caliente.






REF : C 20003 y siguientes
POSTE DE DEPORTE

El conjunto comprende :

- Un hito tipo M1 y PE HD
- Un tubo en PVC de 1,5 m de altura
- Un manguito de caucho flexible
- Un banderín

Colores de tubo y banderín :






REF : R 20004 y siguientes

HITO DE REMARCAJE DE RED ELECTRICA FERROVIÁRIA CON ANCLAJE DECENTRADO

El conjunto comprende :

- Una cabeza de borne PE HD
- Una placa señalítica y 2 tornillos inox TH Din 7976 de 5,5*25 mm
- Un anclaje de acero galvanizado en caliente :
 - Diam. 21,3 mm
 - Largo 300 mm

Color :






REF : R 20004 y siguientes

HITO DE REMARCAJE DE RED ELECTRICA FERROVIÁRIA CON ANCLAJE CENTRADO

El conjunto comprende :

- Una cabeza de borne PE HD
- Una placa señalética y 2 tornillos inox TH Din 7976 de 5,5*25 mm
- Un anclaje de acero galvanizado en caliente :
 - Diam. 21,3 mm
 - Largo 300 mm

Color :



Cuidade

Mantener el anclaje de manera que los hilos no se desplieguen hacia los cables.

