




Plaquettes



PLAQUETTE UNIVERSELLE

Disponible en plusieurs versions, la plaquette universelle s'adapte à l'ensemble de nos ancrages.

La plaquette universelle est compatible avec toutes les cannes du marché jusqu'à 400 mm de diamètre.

- Point de centrage
- Hauteur hors sol : 446 mm / Ø plaquette : 465 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : orange, jaune, blanc

Compatibles ancrage Ø 26.9 (embase carrée) :



B51016	Plaquette Universelle orange pour ancrage diam. 26.9
B51019	Plaquette Universelle blanc pour ancrage diam. 26.9
B51022	Plaquette Universelle jaune pour ancrage diam. 26.9

Compatible ancrage Ø 21.3 (embase carrée) :



B51017	Plaquette Universelle orange pour ancrage diam. 21.3
B51020	Plaquette Universelle blanc pour ancrage diam. 21.3
B51023	Plaquette Universelle jaune pour ancrage diam. 21.3

Compatible ancrage Ø 21.3 (embase ronde) :



B51018	Plaq. Univ. orange pour ancrage diam. 21.3 avec capuchon
B51021	Plaq. Univ. blanc pour ancrage diam. 21.3 avec capuchon
B51024	Plaq. Univ. jaune pour ancrage diam. 21.3 avec capuchon



PLAQUETTE TYPE PAD P POUR ANCRAGE Ø 20 à 21.3 mm

S'adapte aux têtes polyquartz 6 x 6, aux têtes carrées 94 x 94 Ø 25 mm et aux bornes monoblocs EXCEL.

- Point de centrage
- Hauteur : 340 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : jaune, orange, blanc

Cette plaquette est disponible en deux versions : rigide ou souple.

La version souple a été spécialement développée pour résister aux engins de chantier sur les lotissements. La souplesse permet de retirer la plaquette plus facilement de l'ancrage si besoin.

B51006	Plaquette rigide PAD P jaune	B51013	Plaquette souple PAD P jaune
B51005	Plaquette rigide PAD P orange	B51014	Plaquette souple PAD P orange
B51003	Plaquette rigide PAD P blanche	B51015	Plaquette souple PAD P blanche



PLAQUETTE TYPE PAD

S'adapte aux têtes carrées, octogonales et bornes monoblocs pastiques.

- Point de centrage
- Hauteur : 450 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : orange, blanc

B51002	Plaquette type PAD orange
--------	---------------------------

B51001	Plaquette type PAD blanc
--------	--------------------------



AUTOCOLLANT DEMI LUNE PERSONNALISE

Autocollant pour plaquettes PAD et PAD P.
Modèles à personnaliser

B58014	Autocollant 1 couleur
--------	-----------------------

B58015	Autocollant 2 couleurs
--------	------------------------



REPERE DE PARCELLE

S'adapte sur tous les ancrages de \varnothing 20 à 27 mm

- Point de centrage
- Hauteur : 350 mm
- Matière : PE BD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Existe en \varnothing 20 & 27 mm
- Couleurs : orange, blanc, jaune

B51025	Rep. de parcelle orange \varnothing 20
--------	--

B51028	Rep. de parcelle orange \varnothing 27
--------	--

B51026	Rep. de parcelle jaune \varnothing 20
--------	---

B51027	Rep. de parcelle blanc \varnothing 20
--------	---



PLAQUETTE H320 POUR ANCRAGE \varnothing 26.9 mm

S'adapte aux têtes carrées 94 x 94 \varnothing 31 mm et aux têtes rondes \varnothing 120

- Point de centrage
- Hauteur : 320 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : jaune, orange

B51007	Plaquette H320 jaune
--------	----------------------

B51008	Plaquette H320 orange
--------	-----------------------



PLAQUETTE H530 POUR ANCRAGE \varnothing 26.9 mm

S'adapte aux têtes carrées 94 x 94 \varnothing 31 mm et aux têtes rondes \varnothing 120


- Point de centrage
- Hauteur : 530 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : jaune, orange

B51009	Plaquette H320 jaune
--------	----------------------

B51010	Plaquette H320 orange
--------	-----------------------



Jalons de signalisation



JALON DE SIGNALISATION PLASTIQUE

Se fixe directement dans le tube de l'ancrage.

Existe en deux diamètres :

Ø 18 mm :

- Compatible avec les ancrages Ø21.3 mm
- Hauteur : 650 mm (dont 5 cm de pincement pour fixation dans l'ancrage)
- Couleur : rouge, jaune, blanc
- Etiquettes fendues jaunes vendues séparément

Ø 23 mm :

- Compatible avec les ancrages Ø26.9 mm
- Hauteur : 650 mm (dont 5 cm de pincement pour fixation dans l'ancrage)
- Couleur : blanc
- Etiquettes fendues jaunes vendues séparément



B58038	Jalon de signal. Ø 18mm rouge
B58028	Jalon de signal. Ø 18mm jaune
B58002	Jalon de signal. Ø 18mm blanc
B58012	Jalon de signal. Ø 23mm blanc

B58005 Etiquette jaune fendue

JALONS DE SIGNALISATION BAMBOU

S'adapte sur tous les ancrages ou à planter dans le sol directement.

Existe en 2 dimensions :

- Hauteur : 90 cm
- Hauteur : 120 cm

Compatible avec les étiquettes percées jaunes (vendues séparément)

B58038	Jalon bambou Ht 90 cm
B58028	Jalon bambou Ht 120 cm

B58010 Etiquette jaune percé